





ZABEZPIECZENIE KOLIZJI Z KABELEM



UWAGA!

- Końce rury osłonowej zabezpieczyć przed zamuleniem po przez wypełnienie wolnej przestrzeni sznurem białym i uszczelnić kitem na pokoiście lub pianką poliuretanową
- Na czas robót kable zabezpieczyć przed zarwaniem podpierając lub podwieszając je na konstrukcji drewnianej zabudowanej po obu stronach wykopu

Inwestor		Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim ul. Kępa 19; 97-200 Tomaszów Mazowiecki	
Jednostka projektowa		Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski H.i D. Gędek s.c. ul. Słowackiego 9; 97-300 Piotrków Tryb. tel/fax: 44 467-39-70 tel. 502-201-442	
Temat			
P.B.-W BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD WYSOKOŚCI TORU ŁYŹWIARSKIEGO DO WYLOTU DO RZECI PILICY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM			
Stadium		Branża	Tom
PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY		SANITARNA	I
Opracował asystent proj.:		Specjalność i nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Przemysław Nowak			
Projektant:		Specjalność i nr uprawnień	Podpis
tech. Henryk Gędek		Branża sanitarna BP-IV-10220/28/78 GP-IV-7342/36/84	
SPRAWDZAJĄCY:		Specjalność i nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Sebastian Szokalski		Branża sanitarna LOD/1346/POOS/10	
Nazwa rysunku		Nr rys.	Nr strony
SZALOWANIE WYKOPU, ZABEZPIECZENIE KOLIZJI			7