



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Piotrkowie  
Trybunalskim

WA.ZUZ.3.421.62.2018.DŁ

<b>ZGW-K</b> w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o.
2018 -05- 17
L.dz. 1197

17.05.18  
TWI  
A

Piotrków Trybunalski, dnia, 17 05.2018r.

73/2018

## DECYZJA

Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 389 ust. 1 pkt. 6 i art. 16 pkt. 65e i pkt. 65f, art. 390 ust. 1 pkt 1a, art. 393 ust. 4, art. 400 ust. 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), art. 104 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.01.2018 r, znak: ME/PZ753/11012018 Pana Karola Przepióry działającego na podstawie pełnomocnictwa Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o, ul. Kępa 19, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, uzupełnionego późniejszymi pismami: z dnia 06.02.2018 r. znak: ME/PZ753/06022018, z dnia 19.03.2018 r. znak: ME/PZ753/19032018 oraz z dnia 14.05.2018 r. znak: TL/PZ753/14052018 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego, usługi wodne oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dotyczącego terenu własnego Zakładu, zlokalizowanego przy ul. Kępa 19 w Tomaszowie Mazowieckim.

### orzekam co następuje :

**I. Udzielam** Zakładowi Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o, ul. Kępa 19, 97-200 Tomaszów Mazowiecki pozwolenia wodnoprawnego na:

#### 1. wykonanie urządzeń wodnych:

- a/ przebudowę wylotu urządzenia kanalizacyjnego służącego do wprowadzania ścieków do wód – wylotu kanału ścieków oczyszczonych o średnicy  $2 \times \varnothing 800$  mm, zakończonego otwartą częścią o długości  $12,7 \div 14,0$  m z odpływem do rzeki Pilicy w km 126+010 jej biegu. Wysokość otworu wylotowego z wieży (zakończonego kratą)  $h = 0,4$  m, rzędna otworu wylotowego z wieży = 150,70 mnpm, rzędna dna kanału przy otworze wylotowym = 150,25 mnpm
- b/ budowę obiektu energetyki wodnej, polegającego na budowie turbiny wodnej zainstalowanej do odzysku energii, jako elementu technologicznego oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim (budowa Małej Elektrowni Wodnej klasy IV służącej do produkcji energii elektrycznej w procesie odprowadzania poczyszczonych ścieków) o parametrach:

- turbina w pionowym układzie montażowym sprzężona z generatorem, wytwarzającym prąd stały jednofazowy 230V
- przepływ  $Q_{inst} = 0,15 \text{ m}^3/\text{s}$ ,
- spad  $H_{inst} = 3,50 \text{ m}$ ,
- moc  $N_{inst} = 3,0 \text{ kW}$  (dla  $H_{inst} = 3,5 \text{ m}$  i  $Q_{inst} = 0,15 \text{ m}^3/\text{s}$ ),
- średnica turbiny: 400 mm,
- turbina sprzężona z rurą ssącą,
- maksymalny poziom wyrównawczy w wieży = 154,20 m npm
- montaż turbiny na rzędnej = 150,55 m npm

wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym m.in. budynkiem elektrowni (kontenerem chroniącym instalację elektryczną przed warunkami atmosferycznymi), generatorem, linią średniego napięcia, drogami dojazdowymi, kanałem/rurociągiem napływowym doprowadzającym oczyszczone ścieki do turbiny.

Współrzędne geodezyjne planowanego urządzenia wodnego: **X: 5711850; Y: 7434500**

**2. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko** (w rejonie km 126+010 biegu rzeki Pilicy - działka o nr. ewid. 1 w obrębie 0015 Tomaszów Mazowiecki).

Zakres inwestycji obejmuje:

- montaż wieży wraz z włączeniem do istniejącego rurociągu odprowadzającego (prefabrykat z HDPE o średnicy  $D=1500\text{mm}$  i wysokości całkowitej  $h=3,8\text{m}$ , zabezpieczona pokrywą z włazem i wyposażona w zejście serwisowe),
- montaż turbiny o parametrach jw. wewnątrz wieży,
- wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej pod szafę elektryczną,
- wykonanie szafy elektrycznej wraz z wyposażeniem (aparatura sterownicza i elektryczna),
- wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do szafy elektrycznej
- wykonanie drogi dojazdowej z prefabrykowanych drogowych płyt betonowych o wymiarach:  $1,0 \times 3,0 \times 0,15 \text{ m}$ ,
- podniesienie poziomu terenu w pobliżu komory „k\_4”,
- odtworzenie terenu wokół wlotu na obszarze wykonywanych robót budowlanych.

**II. Umarzam** jako bezprzedmiotowe postępowanie w części dotyczącej wydania pozwolenia wodnoprawnego na **usługi wodne** polegające na korzystaniu z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej - wykorzystanie energii strumienia oczyszczonych ścieków do produkcji energii elektrycznej oraz ich zrzut do rzeki Pilicy.

w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa turbiny wodnej do odzysku energii jako elementu technologicznego oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim – Małej Elektrowni Wodnej (MEW)”.

**III. Zobowiązuję Wnioskodawcę do:**

1. Przestrzegania ustaleń zawartych w wydanych decyzjach: Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Nr 2/S/2017 z dnia 28.02.2017 r. znak: WAR.6220.18.d.2016.KB, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 545/D/TC-U/17 z dnia 25.05.2017 r. znak: TC-U-021-0219-003/2017, Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Nr 22/P/2017 z dnia 04.07.2017 r. znak: WAR.6733.15.2017.TA oraz zapisów zawartych w operacie

wodnoprawnym, szczególnie w zakresie sposobu postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji niniejszego pozwolenia.

2. Prowadzenia przeglądów technicznych urządzeń, instalacji i obiektów objętych niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym oraz wykonywaniu niezbędnych prac konserwacyjnych.
3. Naprawy szkód lub pokrywania ewentualnych strat wobec osób trzecich, a powstałych w związku z wykonywaniem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.
4. Dostosowania na żądanie właściwego organu gospodarki wodnej własnych urządzeń wodnych do projektu ewentualnej regulacji rzeki Pilicy lub melioracji jej doliny bez dochodzenia odszkodowań z tego wynikłych.

#### **IV. Zastrzec, że:**

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
2. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu, mających wpływ na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie może być zmienione lub mogą być nałożone na Użytkownika dodatkowe obowiązki.
3. Pozwolenie może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn - zgodnie z art. 415 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5 i 7 oraz art. 417 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.)

- V.** Obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, jednakże pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli nie zostanie rozpoczęte wykonywanie urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

### **UZASADNIENIE**

W dniu 13.01.2018 r. do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim. wpłynął wniosek z dnia 11.01.2018 r. znak: ME/PZ753/11012018 Pana Karola Przepióry, pełnomocnika Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o, ul. Kępa 19, 97-200 Tomaszów Mazowiecki o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzenia wodnego poprzez przebudowę wylotu urządzania kanalizacyjnego służącego do wprowadzania ścieków do wód oraz budowę obiektu energetyki wodnej, polegających na budowie turbiny wodnej zainstalowanej do odzysku energii, jako elementu technologicznego oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim,
- usługi wodne polegające na korzystaniu z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej,
- lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

dla przedsięwzięcia pn. „Budowa turbiny wodnej do odzysku energii elektrycznej, jako elementu technologicznego oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim”.

Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie oczyszczalni ścieków przy wylocie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni do rzeki Pilicy, na działkach o numerach ewidencyjnych: 6/6, 6/7, 6/8 i 6/9 w obrębie 005 Tomaszów Mazowiecki (jednostka ewidencyjna 101601\_1 Tomaszów Mazowiecki), których właścicielem jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o, ul. Kępa 19, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Do wniosku dołączono w formie papierowej i na nośniku elektronicznym operat wodnoprawny pn: „Budowa turbiny wodnej do odzysku energii elektrycznej jako elementu technologicznego oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim” wraz z „Opisem prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym” - opracowanie: Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, ul. Królowej Jadwigi 1, 86-300 Grudziądz - data sporządzenia: styczeń 2018 r.

Do operatu wodnoprawnego wnioskodawca dołączył również n/w dokumenty:

- Decyzję Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Nr 2/S/2017 z dnia 28.02.2017 r. znak: WAR.6220.18.d.2016.KB w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz konieczności uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań wyszczególnionych w punktach II/1 do II/20.
- Decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 545/D/TC-U/17 z dnia 25.05.2017 r. znak: TC-U-021-0219-003/2017 dotyczącą zwolnienia od zakazu wykonywania robót i czynności na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (część działek o nr ewid. 6/6, 6/9 i 6/7 w obrębie ewidencyjnym 5 Tomaszów Maz), w tym zakazu prowadzenia robót ziemnych w zakresie wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych obejmujących wykonanie obiektu energetyki wodnej - turbiny wodnej do odzysku energii wraz z niezbędną infrastrukturą.
- Decyzję Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Nr 22/P/2017 z dnia 04.07.2017 r. znak: WAR.6733.15.2017.TA o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy turbiny wodnej do odzysku energii elektrycznej jako elementu technologicznego oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim - Małej Elektrowni Wodnej (MEW).
- Decyzję Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 31 grudnia 2015 r. znak: RŚVI.7322.1.142.2015.MP w sprawie szczególnego korzystania z wód, wygaszającą decyzję Wojewody Łódzkiego znak: SR.IVc-6811-2/P-3/142/06 z dnia 30.12.2005 r. na szczególne korzystanie z wód (upłynął okres na który zostało wydane) oraz udzielającą Zakładowi Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o, ul. Kępa 19, 97-200 Tomaszów Mazowiecki pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni komunalnej w Tomaszowie Maz. do rzeki Pilicy. Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne zostało wydane na czas określony tj. od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- Decyzję Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 15.11.2016r. znak: RŚVI.7322.1.74.2016.PŁ w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 31.12.2015 r. znak:



RŚVI.7322.1.142.2015.MP w zakresie wskaźników jakościowych ścieków oraz zmiany miejsca poboru prób do badań.

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 11.01.2018 r. został uzupełniony przez pełnomocnika wnioskodawcy pismami: z dnia 06.02.2018 r. znak: ME/PZ753/06022018 w zakresie wniesienia opłaty za wydanie przedmiotowego pozwolenia oraz za udzielone pełnomocnictwo, z dnia 19.03.2018 r. znak: ME/PZ753/19032018 w sprawie dotyczącej zmiany nazwy przedsięwzięcia (korekta wniosku) oraz z dnia 14.05.2018 r. znak: TL/PZ753/14052018 informujące o lokalizacji geodezyjnej i potwierdzające parametry turbiny wodnej.

Ponieważ stwierdzono, że złożona w sprawie dokumentacja spełnia wymagania określone w art. 407 ust. 1 i ust. 2 i nie występują przesłanki określone w art. 399 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca - Prawo wodne, Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie – pismo znak: WA.ZUZ.3421.62.2018.DŁ z dnia 27.02.2018 r.

Informację o wszczęciu ww. postępowania (pismo jw.) wywieszono także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim i było ono udostępnione publicznie w dniach: 27.02.2018 r – 12.03.2018 r.

Jednocześnie stronom zapewniono na podstawie art. 10 § 1 Kpa możliwość zapoznania się z dokumentami, czynny udział w każdym stadium postępowania oraz umożliwienie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W podanym przez organ 10-dniowym terminie żadna ze stron nie wniosła uwag, zastrzeżeń i wniosków dotyczących niniejszej sprawy.

W toku dalszego postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim uznał, iż wnioskodawca winien uzyskać pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonania urządzenia wodnego oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ponieważ:

- zgodnie z art.16 pkt. 65e i pkt. 65f 2017 r. ustawy z dnia 20 lipca - Prawo wodne, do urządzeń wodnych tj. urządzeń lub budowli służących do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów zalicza się także obiekty energetyki wodnej oraz wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych a także wyloty do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych. Na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne ( art. 389 ust. 1 pkt. 6 ww. ustawy).

- zgodnie z art. 390 ust. 1 ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

oraz, że umorzyć należy jako bezprzedmiotowe postępowanie w części dotyczącej wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na korzystaniu z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej, mimo, że zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 20 lipca - Prawo wodne, usługi wodne obejmują także korzystanie z wód do celów energetyki, na które wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (art. 389 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy).

Istniejąca oczyszczalnia ścieków komunalnych w Tomaszowie Mazowieckim obsługiwana przez Inwestora, zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym, odprowadza oczyszczone w procesie technologicznym ścieki, do rzeki Pilicy w km 126+010 jej biegu, poprzez wylot 2 x Ø 800 mm zakończony otwartą częścią o długości 12,7 ÷ 14,0 m. W chwili obecnej przepływ ten jest jałowo zrzucany poprzez ww. wylot do rzeki.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa turbiny wodnej (MEW) o mocy do 20kW wraz z niezbędną infrastrukturą na kolektorze odprowadzającym oczyszczone ścieki do rz. Pilicy, która będzie służyć do produkcji energii elektrycznej poprzez wykorzystanie przepływów oczyszczonej wody, powstałej w procesie technologicznym oczyszczalni ścieków, w ilości ok. 150 l/s. MEW będzie wchodziła w skład istniejącej oczyszczalni ścieków jako jej element technologiczny, wpływając na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną z zewnętrznych źródeł i obniżanie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, przy jednoczesnej dbałości o stan środowiska.

Według aktualnego stanu prawnego, zrzut oczyszczonych ścieków z oczyszczalni odbywa się w oparciu o pozwolenie wodnoprawne wydane decyzją znak: RŚVI.7322.1.142.2015.MP z dnia 31 grudnia 2015 r. Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie szczególnego korzystania z wód, oraz na podstawie decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego znak: RŚVI.7322.1.74.2016.PŁ z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego znak RŚVI.7322.1.142.2015.MP z dnia 31.12. 2015 r. Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne zostało wydane na czas określony tj. od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Inwestycja zostanie zlokalizowana na niewielkim fragmencie terenu oczyszczalni ścieków, na działce o nr. ewid. 6/6 – obręb 005 Tomaszów Mazowiecki, w południowej jej części, przy wylocie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni do rzeki Pilicy. Dodatkowe niezbędne elementy infrastruktury znajdują się również na działkach o nr. ewid. 6/7, 6/8 i 6/9. Inwestycja nie będzie kolidować z procesem technologicznym oczyszczalni ścieków i nie będzie oddziaływać na jej pracę. Nie wpłynie także na zasięg oddziaływania, ilość i jakość dotychczas prowadzonego zrzutu oczyszczonych ścieków, odbywającego się przez istniejące elementy oczyszczalni, ponieważ turbina wodna (MEW) nie jest urządzeniem technicznym mającym wpływ na zmianę parametrów ilościowo-jakościowych zrzucanych ścieków, a jedynie wykorzystującym energię kinetyczną ich strumienia dla zamiany w energię elektryczną.

Zdaniem tutejszego organu nie występują w tym wypadku okoliczności, o których mowa w art. 389 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt. 6. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. Celem zamierzonego przedsięwzięcia jest bowiem wykorzystanie technicznych warunków związanych z procesem oczyszczania i odprowadzania ścieków, a także ich zrzutu do rzeki Pilicy poprzez dodatkowy element technologiczny oczyszczalni.

W oparciu o zebrany przez Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim materiał w sprawie oraz w oparciu o art. 397 ust. 3 pkt ustawy z dnia 20 lipca - Prawo wodne, uznano, że nie istnieją przeszkody do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie jak wyszczególniono w p. I/1 i I/2 i na ustalonych warunkach, w związku z tym orzeczono jak sentencji.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecz 13B, 03-194 Warszawa za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się przez stronę odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Na podstawie art. 398 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1566 ze zm.), za wydane pozwolenie wodnoprawne uiszczono opłatę w wysokości 651 zł, słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden złotych zero groszy.



DYREKTOR  
*Magdalena Filipiak*  
Magdalena Filipiak

Niniejsza decyzja jest ostateczna  
i podlega wykonaniu

z dniem: 02.06.2018r.

#### Otrzymują:

1. Pan Karol Przepióra - pełnomocnik  
Zakładu Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej  
w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o
2. Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej  
w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o  
ul. Kępa 19, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  
ul. Zarzecz 13b; 03-194 Warszawa
4. a/a

DYREKTOR  
*Magdalena Filipiak*  
Magdalena Filipiak

